

Télésurveillance

VITOCOM 100 (type GSM2)

VIESSMANN

climate of innovation



Pour commander et surveiller aisément le chauffage par téléphone portable

Le module de communication Vitocom 100 (type GSM2) est une interface permettant de surveiller et de commander le chauffage à distance. Il suffit pour cela d'un simple téléphone portable. Aucune fonctionnalité de smartphone n'est requise.

Le système Vitocom 100 (type GSM2) est spécialement conçu pour les maisons individuelles et les résidences secondaires et offre un véritable avantage en termes de sécurité et de confort d'habitation : il contrôle toutes les fonctions de surveillance pertinentes de la chaudière 24 h sur 24.

Communication par SMS

Un SMS suffit pour la commande et la surveillance à distance du chauffage. Un simple "appel" enclenche la chaudière et vous permet de profiter d'une température agréable dès votre retour à la maison.

Vitocom 100 (type GSM2) signale également les défaillances en texte clair par SMS sur le téléphone portable. Sur demande, l'installation de chauffage complète peut également être surveillée par le chauffagiste. Lui aussi reçoit alors les messages directement par SMS.

Une technique standardisée

Pour communiquer, Vitocom 100 (type GSM2) utilise la norme GSM internationale pour la téléphonie sans fil. Il est donc inutile de raccorder le système de télésurveillance au réseau de téléphonie fixe.

Facilité d'ajout

Pour ajouter Vitocom 100 (type GSM2) à l'installation de chauffage, il faut uniquement que le site de l'installation soit accessible par un réseau de téléphonie mobile. La mise en service et la configuration sont alors très simples. Il suffit d'envoyer un seul SMS. Ce système de télésurveillance facile et peu coûteux convient à toutes les chaudières au sol et murales, ainsi qu'aux pompes à chaleur et aux chaudières bois Vitoligno 300-P de Viessmann.

Un grand confort à moindres coûts

Les coûts de fonctionnement de Vitocom 100 (type GSM2) sont quasi nuls. Vous pouvez utiliser le système avec une multitude de cartes SIM qualifiées fournies par de nombreux opérateurs de téléphonie mobile. Peu importe qu'il existe un contrat de téléphonie mobile ou que des cartes prépayées soient utilisées.



Une chaleur agréable dès l'arrivée dans le logement de vacances sur simple "appel" du chauffage.



Des fonctions de sécurité et de confort toujours à disposition – même en cas d'absence



Module de communication Vitocom 100 (type GSM2)

Ouvert aux autres fonctions

Vitocom 100 (type GSM2) offre de nombreuses fonctions supplémentaires : par exemple, une surveillance du niveau de remplissage de la cuve de fioul, un affichage des fuites, une surveillance de la pression du gaz ou une alarme gaz.

Pour toutes les installations de chauffage, il est possible également d'intégrer des alarmes de fumées ou d'eau ainsi qu'une chaudière d'un fournisseur tiers.

Aperçu des avantages :

- Idéal pour les maisons individuelles et les résidences secondaires
- Convient à toutes les chaudières au sol et murales, ainsi qu'aux pompes à chaleur et aux chaudières bois Vitoligno 300-P de Viessmann
- Prix d'achat attractif et faibles coûts de fonctionnement
- Aucun raccordement au réseau de téléphonie fixe requis
- Tous les messages de défaillances en clair



climate of innovation

Viessmann Belgium s.p.r.l.
Hermesstraat 14
1930 Zaventem (Nossegem)
Tél.: 0800/999 40
Fax.: +32 2 725 12 39
E-mail : info@viessmann.be
www.viessmann.be

Viessmann Luxembourg
35, rue J.F. Kennedy
L - 7327 Steinsel
Tél.: +352 26 33 62 01
Fax.: +352 26 33 62 31
E-mail : info@viessmann.lu
www.viessmann.lu

Votre chauffagiste :

9441 325 Be Fr 01/2014

Tous droits d'auteur réservés.
Copie et autre utilisation uniquement avec accord préalable.
Sous réserve de modifications.