


Ersatzteile Khlzellen



Ersatzteile Kühlzellen

Artikel-Nr.	EUR	Artikelbezeichnung	Abbildung
7848355	11,-	Abdeckung für Thermometerfühler (ab Baujahr 2009)	ohne
7848358	13,-	Druckausgleichsventil-Abdeckung (ab Baujahr 11/2009)	ohne
7761683	47,-	Druckausgleichsventil für 60 mm Wandstärke, für Bedienfeld (ab Baujahr 2009) ohne Heizung	ohne
7848356	47,-	Druckausgleichsventil für 80/100 mm Wandstärke, für Bedienfeld (ab Baujahr 2009) ohne Heizung	ohne
7761682	67,-	Druckausgleichsventil für 80/100 mm Wandstärke, für Bedienfeld (ab Baujahr 2009) mit Heizung	ohne
7849394	9,-	Feder für Verschlussfalle (System Jumbo)	ohne
7849395	9,-	Feder für Verschlussinnentaste (System Jumbo)	ohne
7849455	13,-	Gegenlager für Verschluss (System Jumbo)	1
7848713	20,-	Halblech für LED-Leuchte	ohne
7849567	72,-	Kloben (System Jumbo) grau	2
7849321	72,-	Kloben (System Jumbo) grau für Bierkühlzelle, Höhe 70 mm mit 22 mm Unterteil	2
7849287	72,-	Kloben verchromt (System Jumbo)	2
7848712	272,-	LED-Kühlraumleuchte mit Anschlusskabel (Türstock) (zum Nachrüsten „Halblech für LED-Leuchte“ dazu bestellen)	22
7848248	34,-	Leuchtmittel für Kühl- und Tiefkühlraumleuchte (2 Stück)	ohne
7849572	39,-	Lichtschalter 1-polig mit quadratischer Schaltwippe und roter Kontrollleuchte	3
7849328	39,-	Lichtschalter 2-polig mit quadratischer Schaltwippe und roter Kontrollleuchte	3
7849443	30,-	Lichtschalter 2-polig für Bedienfeld mit runder Schaltwippe und roter Kontrollleuchte (bis Bj. 2009)	4
7849444	7,-	Lichtschalter-Abdeckrahmen für Bedienfeld (bis Baujahr 2009)	4
7848359	25,-	Lichtschalter 2-polig für Bedienfeld, mit quadratischer Schaltwippe und roter Kontrollleuchte (ab Baujahr 2009)	5
7848354	16,-	Blende für Bedienfeld (ab Baujahr 2009)	ohne
7849233	103,-	Lukendichtrahmen Profil 195 (steckbar) für LW 620 x 800 mm 670 x 855 mm (Standardluke)	20
7849402	82,-	Lukendichtrahmen 555 x 655 (genietet) für LW 500 x 600 mm	19
7849313	98,-	Lukendichtrahmen 675 x 855 (genietet) für LW 620 x 800 mm	19
7849355	113,-	Lukendichtrahmen 675 x 955 (genietet) für LW 620 x 900 mm	19
7849352	118,-	Lukendichtrahmen 735 x 955 (genietet) für LW 680 x 900 mm	19
7849356	118,-	Lukendichtrahmen 760 x 980 (genietet) für LW 680 x 900 mm	19
7849354	139,-	Lukendichtrahmen 780 x 1280 (genietet) für LW 700 x 1200 mm	19
7849353	139,-	Lukendichtrahmen 980 x 1060 (genietet) für LW 900 x 980 mm	19
7849357	159,-	Lukendichtrahmen 980 x 1360 (genietet) für LW 900 x 1280 mm	19
7849322	36,-	Notöffner (System Jumbo) für Türblattstärke 60–76 mm	7
7848208	39,-	Notöffner (System Jumbo) für Türblattstärke 76–92 mm	7
7849564	41,-	Notöffner (System Jumbo) für Türblattstärke 92–108 mm	7
7848240	47,-	Notöffner (System Jumbo) für Türblattstärke 108–124 mm	7
7849565	47,-	Notöffner (System Jumbo) für Türblattstärke 140–156 mm	7
7849586	82,-	Scharnier (verchromt) DIN rechts/links mit Steigung für Frischhaltezone Abmessungen: 36 x 125 x 22 mm	ohne
7848477	82,-	Scharnier DIN rechts/links mit Steigung für Frischhaltezone Abmessungen: 51 x 125 x 22 mm	ohne
7848441	82,-	Scharnier Modell 2009, lichtgrau, DIN rechts mit Steigung-höhenverstellbar	8
7848442	82,-	Scharnier Modell 2009, lichtgrau, DIN links mit Steigung-höhenverstellbar	8
7848443	82,-	Scharnier Modell 2009, lichtgrau, DIN rechts ohne Steigung-höhenverstellbar	8
7848444	82,-	Scharnier Modell 2009, lichtgrau, DIN links ohne Steigung-höhenverstellbar	8
7848445	82,-	Scharnier Modell 2009, chrom, DIN rechts mit Steigung-höhenverstellbar	8
7848446	82,-	Scharnier Modell 2009, chrom, DIN links mit Steigung-höhenverstellbar	8
7848447	82,-	Scharnier Modell 2009, chrom, DIN rechts ohne Steigung-höhenverstellbar	8
7848448	82,-	Scharnier Modell 2009, chrom, DIN links ohne Steigung-höhenverstellbar	8
7848437	8,-	Scharnierkappe Modell 2009, silbergrau, DIN rechts	ohne
7848438	8,-	Scharnierkappe Modell 2009, silbergrau, DIN links	ohne
7848439	6,-	Scharnierunterlage Modell 2009 für Türblatt	ohne
7848440	6,-	Scharnierunterlage Modell 2009 für Türstock	ohne

Ersatzteile Khlzellen

Artikel-Nr.	EUR	Artikelbezeichnung	Abbildung
7849285	82,-	Scharnier steigend DIN links Abmessungen: 45 x 55 x 150 mm, verchromt	9
7849284	82,-	Scharnier steigend DIN rechts Abmessungen: 45 x 55 x 150 mm, verchromt	9
7848042	82,-	Scharnier DIN links mit Steigung hhenverstellbar \pm 4 mm Abmessungen: 49 x 130 x 36 mm, verchromt	9
7848041	82,-	Scharnier DIN rechts mit Steigung hhenverstellbar \pm 4 mm Abmessungen: 49 x 130 x 36 mm, verchromt	9
7755388	5,-	Schraubenbeipack fr Scharniere	ohne
7848069	65,-	Schiebetr-Anprefhrung Nr: 970 (Verschlussseite)	ohne
7848075	35,-	Schiebetr-Bodendichtung Nr: 3350	ohne
7848070	60,-	Schiebetr-Gleitfhrung Nr: 969 (ffnungsseite)	ohne
7848077	60,-	Schiebetr-Haltewinkel Nr: 708 fr Laufschiene	ohne
7848072	17,-	Schiebetr-Klemmprofil (PVC) Nr: 3312	ohne
7848073	13,-	Schiebetr-Rundeckenklemmprofil Nr: 2313	ohne
7848076	15,-	Schiebetr-Wanddichtung Nr: 3511	ohne
7848074	198,-	Schiebetrblatt-Fhrungsschiene Nr: 968-2323 ohne Bodendichtung	ohne
7848071	149,-	Schiebetrenlaufrolle	ohne
7849307	675,-	Schiebetrverschluss DIN links	ohne
7849308	675,-	Schiebetrverschluss DIN rechts	ohne
7849316	72,-	Schleifdichtung fr LW 1200 mm (30/19 mm) mit Boden	10
7849317	47,-	Schleifdichtung fr LW 750 mm (50/19 mm) ohne Boden	10
7849318	57,-	Schleifdichtung fr LW 900 mm (50/19 mm) ohne Boden	10
7849319	72,-	Schleifdichtung fr LW 1200 mm (50/19 mm) ohne Boden	10
7848005	41,-	Schleifdichtung-Tecto Standard fr LW 600 mm (steckbar) mit Boden	11
7848006	52,-	Schleifdichtung-Tecto Standard fr LW 800 mm (steckbar) mit Boden	11
7848007	62,-	Schleifdichtung-Tecto Standard fr LW 1000 mm (steckbar) mit Boden	11
7848008	72,-	Schleifdichtung-Tecto Standard fr LW 1200 mm (steckbar) mit Boden	11
7848035	41,-	Schleifdichtung-Tecto Spezial fr LW 600 mm (steckbar) mit Boden	12
7848036	52,-	Schleifdichtung-Tecto Spezial fr LW 800 mm (steckbar) mit Boden	12
7848037	62,-	Schleifdichtung-Tecto Spezial fr LW 1000 mm (steckbar) mit Boden	12
7848038	72,-	Schleifdichtung-Tecto Spezial fr LW 1200 mm (steckbar) mit, Boden	12
7849166	41,-	Schleifdichtung fr LW 600 mm (steckbar) ohne Boden	13
7849167	52,-	Schleifdichtung fr LW 750 mm (steckbar) ohne Boden	13
7849168	52,-	Schleifdichtung fr LW 800 mm (steckbar) ohne Boden	13
7849169	62,-	Schleifdichtung fr LW 1000 mm (steckbar) ohne Boden	13
7849170	72,-	Schleifdichtung fr LW 1200 mm (steckbar) ohne Boden	13
7848342	11,-	Schlieblech fr Drehhebelverschluss	14
7848343	10,-	Schlieblechunterlage fr Drehhebelverschluss (3mm stark)	ohne
7849456	39,-	Schlieraste fr Kloben (System Jumbo)	15
7849463	67,-	Schlieung-FHZ mit rotem Notffner fr 68 mm Trblattstrke (ab Bj. 1991)	ohne
7849288	62,-	Schliezylinder mit Schlssel (System Jumbo)	16
7848344	62,-	Schliezylinder Nr. 1001 (Drehhebelverschluss) mit 3 Schlsseln	16
7848345	62,-	Schliezylinder Nr. 0 (Drehhebelverschluss) mit 3 Schlsseln	16
7848346	62,-	Schliezylinder Nr. 1 (Drehhebelverschluss) mit 3 Schlsseln	16
7848347	62,-	Schliezylinder Nr. 2 (Drehhebelverschluss) mit 3 Schlsseln	16
7848348	62,-	Schliezylinder Nr. 3 (Drehhebelverschluss) mit 3 Schlsseln	16
7848714	26,-	Streuscheibe fr LED-Leuchte	ohne
7848349	13,-	Schlssel Nr. 1001 fr Drehhebelverschluss	ohne
7848350	13,-	Schlssel Nr. 0 fr Drehhebelverschluss	ohne
7848351	13,-	Schlssel Nr. 1 fr Drehhebelverschluss	ohne
7848352	13,-	Schlssel Nr. 2 fr Drehhebelverschluss	ohne
7848353	13,-	Schlssel Nr. 3 fr Drehhebelverschluss	ohne

Ersatzteile Kühlzellen

Artikel-Nr.	EUR	Artikelbezeichnung	Abbildung
7849303	62,-	Thermometer (quadratisch) Temperaturbereich -40°C/+30°C	17
7849411	77,-	Thermometer für Bedienfeld (rechteckig) Temperaturbereich -35°C/+60°C	18
7849442	62,-	Thermometer für Bedienfeld (rechteckig) Temperaturbereich -40°C/+30°C	18
7849578	129,-	Türdichrahmen-FHZ 643 x 1743 4-seitig (genietet) für LW 600 x 1700 mm	19
7849585	129,-	Türdichrahmen-FHZ 639 x 1864 4-seitig (genietet) für LW 600 x 1830 mm	19
7849301	113,-	Türdichrahmen 650 x 1820, genietet, 4-seitig (umlaufend), für LW 600 x 1790 mm, eingesetzt bei Kompakt-Zelle TH 80 S	19
7849581	113,-	Türdichrahmen 1810 x 680 x 1810 (genietet) für LW 600 x 1800 mm	19
7849577	113,-	Türdichrahmen 1910 x 680 x 1910 (genietet) für LW 600 x 1900 mm	19
7849370	113,-	Türdichrahmen 2010 x 655 x 2010 (genietet) für LW 600 x 2000 mm	19
7849359	118,-	Türdichrahmen 1980 x 795 x 1980 (genietet) für LW 740 x 1970 mm	19
7849387	129,-	Türdichrahmen 2010 x 795 x 2010 (genietet) für LW 740 x 2000 mm	19
7849290	118,-	Türdichrahmen 1810 x 830 x 1810 (genietet) für LW 750 x 1800 mm	19
7849566	118,-	Türdichrahmen 1825 x 789 x 1825 (genietet) für LW 750 x 1830 mm	19
7849291	123,-	Türdichrahmen 1910 x 830 x 1910 (genietet) für LW 750 x 1900 mm	19
7849371	129,-	Türdichrahmen 2010 x 805 x 2010 (genietet) für LW 750 x 2000 mm	19
7849381	144,-	Türdichrahmen 2410 x 830 x 2410 (genietet) für LW 750 mm	19
7849403	134,-	Türdichrahmen 980 x 1660 4-seitig (genietet) für LW 900 x 1580 mm	19
7849582	123,-	Türdichrahmen 1810 x 980 x 1810 (genietet) für LW 900 x 1800 mm	19
7849573	129,-	Türdichrahmen 1910 x 980 x 1910 (genietet) für LW 900 x 1900 mm	19
7849372	129,-	Türdichrahmen 2010 x 955 x 2010 (genietet) für LW 900 x 2000 mm	19
7849358	134,-	Türdichrahmen 2010 x 980 x 2010 (genietet) für LW 900 x 2000 mm	19
7849375	149,-	Türdichrahmen 2410 x 980 x 2410 (genietet) für LW 900 mm	19
7849293	123,-	Türdichrahmen 1810 x 1080 x 1810 (genietet) für LW 1000 x 1800 mm	19
7849294	134,-	Türdichrahmen 1910 x 1080 x 1910 (genietet) für LW 1000 x 1900 mm	19
7849386	139,-	Türdichrahmen 2010 x 1055 x 2010 (genietet) für LW 1000 x 2000 mm	19
7849583	139,-	Türdichrahmen 2010 x 1080 x 2010 (genietet) für LW 1000 x 2000 mm	19
7849376	149,-	Türdichrahmen 2410 x 1080 x 2410 (genietet) für LW 1000 mm	19
7849377	154,-	Türdichrahmen 2410 x 1180 x 2410 (genietet) für LW 1100 mm	19
7849409	139,-	Türdichrahmen 2010 x 1255 x 2010 (genietet) für LW 1200 x 2000 mm oder gekürzt für LW 1200 x 1800 mm	19
7849295	139,-	Türdichrahmen 2010 x 1280 x 2010 (genietet) für LW 1200 x 2000 mm	19
7761963	12,-	Türdichrahmen Nietbeipack (25 Stück)	ohne
7849209	123,-	Türdichrahmen-FHZ 647 x 1883 4seitig (steckbar) für LW 600 x 1830 mm	20
7849207	100,-	Türdichrahmen 1693 x 657 x 1693 (steckbar) für LW 600 x 1700 mm	20
7849208	103,-	Türdichrahmen 1793 x 657 x 1793 (steckbar) für LW 600 x 1800 mm	20
7849206	103,-	Türdichrahmen 1823 x 657 x 1823 (steckbar) für LW 600 x 1830 mm	20
7849210	106,-	Türdichrahmen 1893 x 657 x 1893 (steckbar) für LW 600 x 1900 mm	20
7849211	106,-	Türdichrahmen 1993 x 657 x 1993 (steckbar) für LW 600 x 2000 mm	20
7849212	106,-	Türdichrahmen 1823 x 807 x 1823 (steckbar) für LW 750 x 1830 mm	20
7849213	106,-	Türdichrahmen 1793 x 857 x 1793 (steckbar) für LW 800 x 1800 mm	20
7849214	113,-	Türdichrahmen 1893 x 857 x 1893 (steckbar) für LW 800 x 1900 mm	20
7849215	123,-	Türdichrahmen 1993 x 857 x 1993 (steckbar) für LW 800 x 2000 mm	20
7848094	123,-	Türdichrahmen 2019 x 941 x 2019 (steckbar) für LW 884 x 2030 mm für EFG-Zellen	20
7849216	118,-	Türdichrahmen 1893,5 x 957 x 1893,5 (steckbar) für LW 900 x 1900 mm	20
7848115	123,-	Türdichrahmen 1993 x 957 x 1993 (steckbar) für LW 900 x 2000 mm	20
7849217	113,-	Türdichrahmen 1783,5 x 1057 x 1783,5 (steckbar) für LW 1000 x 1800 mm	20
7849218	123,-	Türdichrahmen 1893,5 x 1057 x 1893,5 (steckbar) für LW 1000 x 1900 mm	20
7849219	129,-	Türdichrahmen 1993,5 x 1057 x 1993,5 (steckbar) für LW 1000 x 2000 mm	20
7849220	123,-	Türdichrahmen 1793,5 x 1257 x 1793,5 (steckbar) für LW 1200 x 1800 mm	20
7849221	129,-	Türdichrahmen 1893,5 x 1257 x 1893,5 (steckbar) für LW 1200 x 1900 mm	20
7849222	129,-	Türdichrahmen 1993,5 x 1257 x 1993,5 (steckbar) für LW 1200 x 2000 mm	20

Ersatzteile Khlzellen

Artikel-Nr.	EUR	Artikelbezeichnung	Abbildung
7849223	129,-	Trdichrahmen 1783,5 x 1457 x 1783,5 (steckbar) fr LW 1400 x 1800 mm	20
7849224	139,-	Trdichrahmen 1993,5 x 1457 x 1993,5 (steckbar) fr LW 1400 x 2000 mm	20
7849368	21,-	Trdichtprofil schwarz fr konv. Tren und Zellen 60/215 bis ca. Baujahr 1991 Dichtprofil bauseits zuschneiden	21
7849083	26,-	Trgrff fr FHZ (schwarz)	25
7848343	10,-	Unterlagen fr Schlieblech 3 mm	ohne
7849292	10,-	Unterlagen fr Verschluss (System Jumbo) 6 mm dick (PVC schwarz)	ohne
7849563	231,-	Verschluss (System Jumbo) grau	23
7849286	231,-	Verschluss verchromt (System Jumbo)	23
7849480	503,-	Verschluss (System Jumbo) fr nach innen ffnende Tren, Auengriff/grau	ohne
7848228	185,-	Verschluss fr Kleinkhlzelle DIN links	24
7848227	185,-	Verschluss fr Kleinkhlzelle DIN rechts	24
7848327	231,-	Verschluss Drehhebel - Ersatz fr Haarnadelverschluss, Trblattstrke 80 mm	6
7848328	231,-	Verschluss Drehhebel - Ersatz fr Haarnadelverschluss, Trblattstrke 100 mm	6
7848329	231,-	Verschluss Drehhebel - Ersatz fr Haarnadelverschluss, Trblattstrke 120 mm	6
7848330	231,-	Verschluss Drehhebel - Ersatz fr Haarnadelverschluss, Trblattstrke 140 mm	6
7848331	231,-	Verschluss Drehhebel, Trblattstrke 80 mm	6
7848332	231,-	Verschluss Drehhebel, Trblattstrke 100 mm	6
7848333	303,-	Verschluss Drehhebel, Trblattstrke 120 mm	6
7848334	303,-	Verschluss Drehhebel, Trblattstrke 140 mm	6
7848939	713,-	Trtreibriegel bis LH 2000 mm	ohne
7848940	713,-	Trtreibriegel ab LH 2000 mm	ohne
7848097	47,-	Verschlussinnenteil (Schnapper) fr Kleinkhlzelle DIN rechts	ohne
7848098	47,-	Verschlussinnenteil (Schnapper) fr Kleinkhlzelle DIN links	ohne

Ersatzteile Kühlzellen

Bestell- und Lieferinformationen

Bestellung

Bestellen Sie Ihre Ersatzteile schnell und bequem

- in unserem Online-Shop unter www.viessmann.de/kuehlsysteme
- per Telefon +49 (0) 92 81/8 14-9 08
- per Fax +49 (0) 92 81/8 14-4 44
- per E-Mail service-kt@viessmann.com

Für die Bearbeitung Ihrer Bestellung benötigen wir folgende Angaben:

- Kundennummer (falls vorhanden) und Anschrift
- Bestellnummer des Ersatzteils (soweit bekannt)
- Herstellnummer Tür bzw. Aggregat
- Maße
- Zahlungswunsch (Nachnahme, Rechnung, Vorkasse)

Bitte wiederholen Sie bereits erteilte Bestellungen nicht noch einmal schriftlich oder telefonisch, da sonst die Gefahr von Doppellieferungen besteht.

Lieferung

Als Lieferservice bieten wir Ihnen:

Standard	Innerhalb Deutschlands wird Ihnen die bestellte Ware in max. 3 Tagen geliefert.
Express	Für einen Aufpreis von 35,- EUR erfolgt die Lieferung der bestellten Ware innerhalb Deutschlands am nächsten Arbeitstag zwischen 10.00 und 12.00 Uhr (Verfügbarkeit der Ware und Berücksichtigung regionaler Feiertage vorausgesetzt). Expresslieferungen innerhalb Deutschlands sind nur bei Bestellungen per Telefon (Montag bis Donnerstag von 07.00 Uhr bis 14.00 Uhr, Freitag von 07.00 Uhr bis 13.00 Uhr) möglich.

Je nach Gewicht und Abmaß der bestellten Ware erfolgt die Zustellung mit unterschiedlichen Logistikpartnern:

Lieferung der Ware per Paketdienst	
- max. Warengewicht:	40 kg innerhalb Deutschlands 50 kg bei Lieferung ins Ausland
- max. Abmaße Transportgut: (L x B x H in cm)	180 x 80 x 60 oder max. Gurtmaß von 3 m

Übersteigen Gewicht oder Abmaße der Ware die maximalen Vorgaben, erfolgt die Lieferung per Spedition oder eigenem LKW.

Versandkosten und Aufschläge für Lieferservice

Bei Aufträgen ab 40,- EUR brutto übernehmen wir alle Versandkosten bis „frei deutsche Grenze“ (außer deutsche Inseln). Bei Bestellwerten unter 40,- EUR brutto bitten wir um Verständnis, dass wir für Bearbeitung und Versand eine zusätzliche Mindermengenauspauschale von 8,- EUR netto berechnen. Für den Express-Lieferservice berechnen wir 35,- EUR netto zusätzlich zum Auftragswert.

Unvollständige Lieferungen oder Beschädigungen auf dem Transportweg beanstanden Sie bitte innerhalb von 24 Stunden bei uns. Dies gilt auch bei versteckten Schäden trotz ordnungsgemäßer bzw. unbeschädigter Verpackung.

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.